

CATÁLOGO DE CORES PARA MADEIRA

Preserve a beleza natural das suas madeiras.



DÊ ÀS SUAS MADEIRAS TODA A ATENÇÃO QUE MERECEM.

Para escolher o produto certo para o seu projecto de renovação, deverá ter em conta a finalidade pretendida: dar cor e proteger ou envernizar e proteger. Consulte abaixo a nossa recomendação para escolher a solução que mais se adequa às suas necessidades.

DAR COR E PROTEGER

ENVERNIZAR E PROTEGER



TRANSCOLOR

Acabamento decorativo semitransparente de base solvente. Disponível em Brilhante, Acetinado e Mate.



TRANSCOLOR ACQUA

Acabamento decorativo semitransparente aquoso, baseado em resinas acrílicas. Acetinado.



VERLAC

Verniz solvente, com resinas de poliuretano para protecção e decoração da madeira no interior. Alto-Brilho.



VERNEX AQUOSO

Verniz aquoso para um bom acabamento aliado a uma boa protecção, sem cheiro e de secagem rápida. Brilhante.

CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra os raios UV • Cria uma barreira à água • Deixa a madeira respirar sem que fissure • Muito fácil de aplicar e manter 	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra os raios UV • Cria uma barreira à água • Deixa a madeira respirar sem que fissure • Muito fácil de aplicar e manter 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência ao desgaste e lavagem • Enaltece a beleza natural da madeira • Cria uma camada dura mas flexível para não estalar facilmente • Muito bom poder enchedor e lacagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra os raios UV • Resiste ao desgaste e lavagem • Não altera o tom da madeira por ser muito transparente, excepto quando aplicado com cor • Fácil de aplicar e sem cheiro • Seca rapidamente • Mantém o brilho inicial
RENDIMENTO	20 m ² /Litro/Demão	20 m ² /Litro/Demão	12 a 14 m ² /Litro/Demão	10 a 12 m ² /Litro/Demão
FORMATOS	0,75L e 2,5L	0,75L e 2,5L	0,75L e 4L	0,75L e 4L
APLICAÇÃO	2 demãos sem diluição, para o interior e 3 demãos para o exterior.	2 demãos sem diluição, para o interior e 3 demãos para o exterior. Quando a aplicação for efectuada em temperaturas elevadas, aplicar a primeira demão diluída com 50% de água.	2 demãos diluídas a 5% com Diluente Sintético, 927-000X	3 demãos, tal qual o produto é fornecido
SECAGEM	Ao tacto: 4 horas Para demãos seguintes: 24 horas Para utilização/manuseamento: 12 a 16 horas	Ao tacto: 1 hora Para demãos seguintes: 4 horas Para utilização/manuseamento: 12 horas	Ao tacto: 2 horas Para demãos seguintes: 24 horas Para utilização/manuseamento: 3 a 4 horas	Ao tacto: 1 hora Para demãos seguintes: 4 a 6 horas. Para utilização: 4 a 6 horas
QUALIDADE DO AR INTERIOR				

*O Incolor do Transcolor Mate e do Transcolor Acqua é para uso exclusivo no interior.



NO QUE TOCA À MADEIRA A ROBBIALAC TEM A SOLUÇÃO!

A natureza da madeira está em dar-nos o melhor que tem. Aquece os dias frios de Inverno, dá-nos os móveis que preenchem a nossa casa, abrigo quando mais precisamos e, ainda, o papel que usamos diariamente. Mas a sua utilização é interminável. Por tudo o que a madeira nos dá, também merece a nossa melhor atenção, carinho e cuidado. Devemos tratar bem dela, realçando a sua beleza natural e preservando a sua longevidade. E, para cuidar bem da madeira, a Robbialac vai à raiz da questão.

Com mais de 60 anos de experiência a cuidar bem das madeiras, somos um especialista que dá garantia de qualidade.

Foi esta experiência que nos permitiu disponibilizar uma vasta oferta de produtos especialmente concebidos para dar às madeiras todo o cuidado que merecem, quer seja na decoração ou na sua protecção, tanto no interior como no exterior.



Para o seu projecto de renovação de madeiras deve, em primeiro lugar, escolher uma solução que garanta a sua protecção de acordo com o nível de exposição e desgaste a que vão estar sujeitas e, em seguida, o tom pretendido.

A Robbialac está ao seu lado neste processo e tem disponível todas as soluções que precisa com diferentes níveis de protecção e cor, que o ajudarão na escolha do produto adequado.

A SOLUÇÃO COMPLETA: FÁCIL DE APLICAR E FÁCIL DE MANTER

Com o passar do tempo as madeiras perdem a sua cor e beleza naturais. Para evitar a sua degradação, dispomos das melhores soluções que dão cor e protegem as madeiras e o mobiliário, contribuindo para uma maior longevidade.

A Robbialac desenvolveu uma solução única e completa - **3 em 1: Prepara, dá cor e protege.**



TRANSCOLOR PREPARA, DÁ COR E PROTEGE.



BELEZA NATURAL

A adição de corantes translúcidos confere uma tonalidade elegante à madeira, realçando a sua textura e beleza naturais, **sem ocultar os veios.**



PROTEÇÃO ANTI-UV

A **adição de filtros anti-UV** protegem a madeira contra o envelhecimento precoce.



MICROPOROSO

Forma uma camada microporosa que **deixa a madeira respirar**, sem que fissure.



IMPERMEÁVEL

Cria uma barreira à entrada de água, evitando que a madeira com o passar do tempo se degrade.



FÁCIL APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO


Não precisa de primário, basta limpar a madeira e pintar. Não acumula camadas antigas, não é necessário lixar nem decapar para manutenção.



FLEXÍVEL

Forma uma **camada flexível** que se mantém a longo prazo sem que fissure ou forme bolhas pelas contracções e dilatações naturais da madeira.

AS VANTAGENS DO TRANSCOLOR



O COMPORTAMENTO DAS CORES

Uma mesma cor poderá originar resultados variados consoante o tipo de acabamento, grau de brilho, número de demãos ou o tipo de madeira em que for aplicada.

As cores exibidas obedecem aos nossos padrões com a melhor precisão possível. Pequenas variações são contudo inevitáveis dado que as configurações de luminosidade e saturação dos ecrãs variam entre equipamentos.

Descubra as nossas cores e acabamentos disponíveis:



Teca




Carvalho




Nogueira



Carvalho Rústico



Mogno



Pau Santo



Wengé



TN16




TN12



TN11



TN15



TN10



TN14




TN7



TN6



TN5




ND2



ND3



ND8



ND12

Aplicações feitas em folheado de madeira de freixo com duas demãos de Transcolor Acqua Acetinado.



ND13



ND16



ND4



ND11



AU4



AU3




AU12




AU8



AU15




AU9




AU5




AU1



RT1



RT10



RT11




RT15



RT8



RT12



RT3



MZ13





MZ15



MZ2




MZ12



MZ7



MZ4



MZ3



MZ1



RB1



RB2



RB3



RB4



RB5



Sem Acabamento



Transcolor Brilhante Incolor




Transcolor Acetinado Incolor




Transcolor Mate Incolor



Verlac Alto Brilho Incolor **



Varnex Brilhante Incolor **



Verlac Acetinado Incolor **



Verlac Mate Incolor **

** Aplicações feitas em folheado de madeira de mogno com duas demãos de Verniz.



Tintas Robbialac ^{S.A.}

Uma empresa do Grupo

CROMOLOGY

Rua Bartolomeu Dias Nº 11
S. João da Talha, Apartado 1404
2696-901 Bobadela LRS
Tel.: 219 947 700
robbialac@robbialac.pt

SIGA-NOS EM



LOJA ONLINE
loja.tintasrobbialac.pt

WWW.TINTASROBBIALAC.PT

SAIBA MAIS AQUI:

