Viero

VISOLPLAST
ACABAMENTOS ACRÍLICOS

PRÉMIO
CINCO
ESTRELAS
2026

PRODUTOS DE
ACABAMENTO PARA
ISOLAMENTO TÉRMICO

Tintas Robbialac S.A.

Visolplast RSTF FL 007

Visolplast VLB 1-S FC 080

Visolplast Siena FC 116

GAMA VISOLPLAST

Revestimentos acrílicos de base aquosa com pigmento de alta qualidade e aditivos que conferem uma película de óptima resistência aos ataques microbiológicos.

Grande resistência aos choques e abrasão

Boas características de impermeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água

Elevada durabilidade exterior

FC 092	FC 100	FC 076	FC 072	FC 079
FC 108	FC044	FC 115	FC 047	FC 191
FL 019	FC 196	FC 192	FC 199	FC 202
FC200	FC 203	FC 207	FC 208	FC 211

Disponível em **diversas granulometrias**

Elevada durabilidade exterior

Facilidade de manuseamento e aplicação

Ampla **seleção de cores**

Embalagem Amostra 2,5 Kg

As cores foram reproduzidas com Visolplast RSTF (granulometria 1.2 mm). As cores exibidas obedecem aos nossos padrões com a maior precisão. Pequenas variações são contudo inevitáveis e deve fazer-se um exame da cor antes da sua aplicação. Devido às características intrínsecas do Visolplast Siena, pode existir ligeiras diferenças de cor para o catálogo.

Tintas Robbialac S.A.

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº11, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: **21 994 77 00** FAX: **21 994 77 94**
www.tintasrobbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
LINHA VERDE TEL.: **800 200 725** FAX: **800 201 378**
Tintas Robbialac, S.A. com sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - Nº 504 426 982
Capital Realizado € 5 000 000,00

05/2026

UMA EMPRESA DO GRUPO

cromology

SIGA-NOS EM:

www.tintasrobbialac.pt

Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, implementado Fabricação, Armazenamento e Comercialização de tintas, vernizes, argamassas, acessórios e produtos complementares, de acordo com a ISO 9001: 2015 e Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho implementado na Fabricação e Armazenamento de tintas, vernizes e argamassas de acordo com a ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.